



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยร่วมใจ (ต่อจากเส้นเดิม)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
ซอยร่วมใจ (ต่อจากเส้นเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยร่วมใจ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐
เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ที.เอ็น.ซี.เมนต์บล็อก (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้
ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญญา บำรุงวัด

(นายปัญญา บำรุงวัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

.....ปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ	ประธานสภาฯ	นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ	
๒	นายสุทธิสาร ชื้อสัจย์	รองประธานสภาฯ	นายสุทธิสาร ชื้อสัจย์	
๓	นางประพิศ จันณรงค์	สมาชิก อบต.ม.๑	นางประพิศ จันณรงค์	
๔	นายอภิชาติ พุทธสอน	สมาชิก อบต.ม.๑	นายอภิชาติ พุทธสอน	
๕	นายบุญเชา ปั่นเขต	สมาชิก อบต.ม.๒	นายบุญเชา ปั่นเขต	
๖	นายกมล วัลลภานนท์	สมาชิก อบต.ม.๓	นายกมล วัลลภานนท์	
๗	นายจ้อย นวนสำลี	สมาชิก อบต.ม.๔	นายจ้อย นวนสำลี	
๘	นางสุกัลยา สุทธนันท์	สมาชิก อบต.ม.๕	นางสุกัลยา สุทธนันท์	
๙	นายบุญสม โภครักษ์	สมาชิก อบต.ม.๕	นายบุญสม โภครักษ์	
๑๐	นางเรณู เหล็กจาน	สมาชิก อบต.ม.๖	นางเรณู เหล็กจาน	
๑๑	นายอำนาจ ทัพเนตร	สมาชิก อบต.ม.๗	นายอำนาจ ทัพเนตร	
๑๒	นายปัญญา พากเพียรทรัพย์	สมาชิก อบต.ม.๘	นายปัญญา พากเพียรทรัพย์	
๑๓	นางอารีย์ แจ่มเจริญ	สมาชิก อบต.ม.๘	นางอารีย์ แจ่มเจริญ	
๑๔	นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์	สมาชิก อบต.ม.๙	นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์	
๑๕	นายทศพล เหมือนพิทักษ์	สมาชิก อบต.ม.๙	นายทศพล เหมือนพิทักษ์	
๑๖	นายบำรุง กลิ่นหอม	สมาชิก อบต.ม.๑๐	นายบำรุง กลิ่นหอม	
๑๗	จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์	สมาชิก อบต.ม.๑๐	จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์	
๑๘	จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน	สมาชิก อบต.ม.๑๑	จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน	
๑๙	นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว	สมาชิก อบต.ม.๑๑	นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว	
๒๐	นายสมชาติ ทองเฟื่อง	สมาชิก อบต.ม.๑๒	นายสมชาติ ทองเฟื่อง	
๒๑	นางสุจิรา นรินทร์วงษ์	สมาชิก อบต.ม.๑๓	นางสุจิรา นรินทร์วงษ์	
๒๒	นางศลิษา มากสาคร	สมาชิก อบต.ม.๑๓	นางศลิษา มากสาคร	
๒๓	นายวิรัช แก้วสีหาวงษ์	สมาชิก อบต.ม.๑๔	นายวิรัช แก้วสีหาวงษ์	
๒๔	ร.ต.สำเร็จ เวชกามา	สมาชิก อบต.ม.๑๔	ร.ต.สำเร็จ เวชกามา	
๒๕	น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี	สมาชิก อบต.ม.๑๕	น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี	
๒๖	นางอัญชลี คำศิริ	สมาชิก อบต.ม.๑๖	นางอัญชลี คำศิริ	
๒๗	นายปราโมทย์ เนียรมงคล	สมาชิก อบต.ม.๑๗	นายปราโมทย์ เนียรมงคล	
๒๘	นายปรีชา คนหลัก	สมาชิก อบต.ม.๑๗	นายปรีชา คนหลัก	
๒๙	นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธุ์	สมาชิก อบต.ม.๑๘	นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธุ์	
๓๐	นายชาญ สุขคง	สมาชิก อบต.ม.๑๙	นายชาญ สุขคง	
๓๑	นายบุญสืบ ต้นสงวน	สมาชิก อบต.ม.๑๙	นายบุญสืบ ต้นสงวน	
๓๒	นายวงศ์วัช สวาปี	เลขานุการสภาฯ	นายวงศ์วัช สวาปี	

ผู้ไม่มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑. นางจงจิต ชูเมือง	สมาชิก อบต.ม.๒	ลา
๒. ร.ต.จิรวัดณ์ คำเวียงจันทร์	สมาชิก อบต.ม.๒	ขาด
๓. นายอำนาจ ทัพเนตร	สมาชิก อบต.ม.๗	ลา
๔. นายสุรศักดิ์ จักสาน	สมาชิก อบต.ม.๑๕	ลา
๕. นายฉนวนรงค์ คล้ายเขียว	สมาชิก อบต.ม.๑๖	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑. นายปัญญา บำรุงวัด	นายก อบต.บ้านพระ	ปัญญา บำรุงวัด
๒. นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ	รองนายก อบต.บ้านพระ	ศิวาภณ ศรีกสิกิจ
๓. นางประคอง บุญฤทธิการ	รองนายก อบต.บ้านพระ	ประคอง บุญฤทธิการ
๔. นางอำไพวรรณ วรรณโชติ	หัวหน้าสำนักปลัด	อำไพวรรณ วรรณโชติ
๕. นายศุภโชค บุญเล็ก	ผอ.กองคลัง	ศุภโชค บุญเล็ก
๖. นางสาวพนัชกร กลิ่นมะลิ	ผช.จพง.ธุรการ	พนัชกร กลิ่นมะลิ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นางจงจิต ชูเมือง, ร.ต.จิรวัดมน คำเวียงจันทร์ (ประธานสภาฯ) นายอำนาจ ทัพเนตร, นายสุรศักดิ์ จักสาน, นายณรงค์ คล้ายเขียว ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ (ประธานสภาฯ) ก.พ.๖๑ มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญท่านปราโมทย์ ครับ

นายปราโมทย์ เนียรมงคล ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๔ หลังคำว่า เมื่อก่อนสำราญสาธารณะประโยชน์เป็นเหมือน (ส.อบต.ม.๑๗) หัวคันทนา เดิมคำว่า สองฝั่ง เมื่อก่อนใช้วัวลากเกวียนไปขนข้าวได้ ข้อความต่อมา แต่ตอนนี้ ไม่สามารถใช้งาน ตัดคำว่าได้ออก เปลี่ยนเป็นไม่สามารถใช้งานได้

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองการประชุม (ประธานสภาฯ) สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ ด้วยการยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ เชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงสถานะการคลัง ครับ

(ประธานสภาฯ)

นายศุภโชค บุญเล็ก

(ผอ.กองคลัง)

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

-เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้วจำนวน ๕๕,๑๙๗,๕๘๐.๔๓ บาท

-สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย(ปรากฏตามรายละเอียดแนบ) จำนวน ๙,๑๒๘,๘๐๐.บาท

-คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน ๔๖,๐๖๘,๗๘๐.๔๓บาท

-สำรองบบุคลากร(ประมาณ ๓ เดือน) จำนวน ๓,๓๑๔,๐๐๐.บาท

-สำรองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประมาณ ๒ เดือน จำนวน ๒,๕๘๘,๐๐๐.บาท

-เงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๔๐,๑๖๖,๗๘๐.๔๓บาท

-สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % จำนวน ๔,๐๑๖,๖๗๘.๐๔บาท

-คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ๓๖,๑๕๐,๑๐๒.๓๙บาท

๒. ทูลสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๑ จำนวน ๔๓,๖๒๕,๓๙๑.๑๙ บาท
ข้อระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อนหน้าผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะ การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลว. ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลว.๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โครงการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อสนับสนุนการ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.บาท เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้โดยวิธีสอบราคา โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันภายใน ๔ เดือน นับแต่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๒ (วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐-๒๐ เม.ย.๒๕๖๑)

(นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ) ขอขอบคุณ ผอ.กองคลัง ที่ได้อธิบายถึงสถานะการคลัง ให้ได้ทราบครับ
ประธานสภาฯ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยโชคดี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๒๑๖,๕๐๐.-บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยโชคดี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. ไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๒๑๖,๕๐๐.-บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๗๑,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

(ประธานสภาฯ)

เชิญ ท่านนายก ครับ

นายปัญญา บำรุงวัด

โครงการทุกโครงการที่นำมาในวันนี้ เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเป็นโครงการที่เร่งด่วน เป็นความต้องการของประชาชน ที่ได้ทำประชาคมเข้ามา และสมาชิกได้นำเข้าสู่สภาฯ เพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับ

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๗๑,๕๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นบ้านครูทองใบ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นบ้านครุทองใบ(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ หนองจอกใหม่ ซอย ๒ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ หนองจอกใหม่ ซอย ๒ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๕ โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนายสุทธิพงษ์ ทับศรี ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๗,๙๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนายสุทธิพงษ์ ทับศรี ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส)งบประมาณ ๑๓๗,๙๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๖ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านหาดทราย-บ้านหัวเขา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๒๔,๓๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านหาดทราย-บ้านหัวเขา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๒๔,๓๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๗ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านไผ่ล้อม
ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ตร.ม. งบประมาณ ๖๒๐,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านไผ่ล้อมซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ตร.ม. งบประมาณ ๖๒๐,๕๐๐.บาท
เป็นเอกฉันท์

๓.๘ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านพระ
ซอย ๑ (ต่อจากเส้นเดิม)

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เชื่อมแยกถนนเส้น
บ้านพระ -บ้านใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๑ ตร.ม. งบประมาณ ๓๓๘,๗๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านพระ ซอย ๑ (ต่อจากเส้นเดิม)

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เชื่อมแยกถนนเส้น
บ้านพระ -บ้านใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๑ ตร.ม. งบประมาณ ๓๓๘,๗๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๙ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นประชาขึ้น
ซอย ๓ (ต่อจากเส้นเดิม)

ช่วงที่ ๑ ประชาขึ้นซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๒ แยกไปเส้นเกาะยายสาว ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตร.ม. งบประมาณ
๙๒๓,๗๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นประชาขึ้น ซอย ๓ (ต่อจากเส้นเดิม)
ช่วงที่ ๑ ประชาขึ้นซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๒ แยกไปเส้นเกาะยายสาว ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตร.ม. งบประมาณ
๙๒๓,๗๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๑๐ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่
(หนองพริก)-บ้านใหม่ ซอย ๗ -บ้านทุ่งนา ซอย ๑

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗,๐๙๐ ตร.ม.งบประมาณ ๑,๖๕๓,๙๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่(หนองพริก)-บ้านใหม่ ซอย ๗ -บ้านทุ่งนา ซอย ๑
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗,๐๙๐ ตร.ม.งบประมาณ ๑,๖๕๓,๙๐๐.บาท
เป็นเอกฉันท์

๓.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านเกาะยายสาว
ซอย ๖ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ
๗๗๒,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้าน
เกาะยายสาว ซอย ๖ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐
เมตร งบประมาณ ๗๗๒,๕๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านเกาะยายสาว
ซอย ๙ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๔๘๑ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ
๒๔๗,๖๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านเกาะยายสาว ซอย ๙
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๔๘๑ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ
๒๔๗,๖๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยร่วมใจ(ต่อจากเส้นเดิม)
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๘๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๕๒,๙๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๗ ซอยร่วมใจ(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร
งบประมาณ ๔๕๒,๙๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านจ.ส.อ.สมจิตร
ช่อรัก(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ
๑๐๒,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านจ.ส.อ.สมจิตร ช่อรัก (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๒,๕๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนายจिरศักดิ์ - บ้าน จ.ส.อ.เสนอ ขึ้นเผือก (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๑,๓๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนายจिरศักดิ์ - บ้าน จ.ส.อ.เสนอ ขึ้นเผือก (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๑,๓๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๑๖ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ เส้นหลังป้อม PT และเส้นสวนเงาะ ซอย ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑,๑๒๙,๐๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ เส้นหลังป้อม PT และเส้นสวนเงาะ ซอย ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑,๑๒๙,๐๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๑๗ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ เส้นวัดคาทอลิก (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๗.๕ ตร.ม. งบประมาณ ๒๗๓,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ เส้นวัดคาทอลิก(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๗.๕ ตร.ม. งบประมาณ ๖๗๓,๕๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านดงแหลมโขด ซอย ๑ แยกบ้าน ร.ต.สัจจา กนิษฐกุล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๑,๓๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านดงแหลมโขด ซอย ๑ แยกบ้าน ร.ต.สัจจา กนิษฐกุล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๑,๓๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นซอยธรรมบุญ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เส้นซอยธรรมบุญ(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านดงกระจาย ซอย ๑๑(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๕๔๓,๔๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านดงกระจ่าย ซอย ๑๑(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๕๔๓,๔๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านหนองจอก ซอย ๒-บ้านหนองจอกใหม่(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑,๐๖๐,๘๐๐.บาท /

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว

(ส.อบต.ม.๑๑)

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ
(ประธานสภาฯ)

เนื่องจากถนนเส้นนี้ประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก และได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง ขอให้ท่านสมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านหนองจอก ซอย ๒-บ้านหนองจอกใหม่(ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑,๐๖๐,๘๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๒๒ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านยาง ซอย ๑-บ้านป่าเสื่อ(ต่อจากเส้นเดิม) และเส้นบ้านยาง ซอย ๒

เส้นบ้านยาง ซอย ๑-บ้านป่าเสื่อ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เส้นบ้านยาง ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๒ ตร.ม. งบประมาณ ๘๕๖,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านยางซอย ๑-บ้านป่าเสื่อ(ต่อจากเส้นเดิม)และเส้นบ้านยางซอย ๒ เส้นบ้านยาง ซอย ๑-บ้านป่าเสื่อ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เส้นบ้านยาง ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๒ ตร.ม. งบประมาณ ๘๕๖,๕๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านนายสายชล สุคันธา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๑,๘๐๐.บาท

/นายโชคชัย...

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านนายสายชล สุคันหา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๑,๘๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านป่าเสือ ซอย ๓ แยกบ้านนายพิสัย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๗,๘๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านป่าเสือ ซอย ๓ แยกบ้านนายพิสัย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๗,๘๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๒๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ซอยหลังศาล ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๒๖,๓๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ซอยหลังศาล ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๒๖,๓๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๒๖ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้น ซอยท่อน้ำ ซอย ๒, ๓, ๔

ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔๓,๒๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยท่อน้ำ ซอย ๒, ๓, ๔
ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔๓,๒๐๐.บาท
เป็นเอกฉันท์

๓.๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยท่อน้ำ ซอย ๑
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐
ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๘๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยท่อน้ำ ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๔,๘๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๒๘ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ เส้นหนองกันเกราซอย ๕

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๓๑๖ ตร.ม. งบประมาณ ๑,๐๐๖,๘๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ เส้นหนองกันเกราซอย ๕

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๓๑๖ ตร.ม. งบประมาณ ๑,๐๐๖,๘๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๒๙ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านหนองประเทือง ซอย ๒ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตร.ม. งบประมาณ ๘๘๑,๗๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลพีลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านหนองประเทือง ซอย ๒ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตร.ม. งบประมาณ ๘๘๑,๗๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางเพ็ญศรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๘๒,๕๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ห้ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางเพ็ญศรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๘๒,๕๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๓๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บริเวณที่ดิน นางสาวโสภิขณา พุ่มประดับ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส)ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ห้ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บริเวณที่ดิน นางสาวโสภิขณา พุ่มประดับ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส)ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๓๒ โครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านดงกระจายซอย ๘, ๙, ๑๐ ช่วงที่ ๑ ดงกระจาย ซอย ๘ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ยาว ๒๘๐ เมตร พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๕ จุด

ช่วงที่ ๒ ดงกระจาย ซอย ๙ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ยาว ๔๑๘ เมตร พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๑๑ จุด

ช่วงที่ ๓ ดงกระจาย ซอย ๑๐ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ยาว ๒๑๐ เมตร พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๔ จุด หรือความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐๘ เมตร งบประมาณ ๘๒,๘๐๐.บาท

/นายโชคชัย...

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ ๑๐
เส้นบ้านดงกระจาย ซอย ๘, ๙, ๑๐
ช่วงที่ ๑ ดงกระจาย ซอย ๘ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ยาว ๒๘๐ เมตร พร้อม
แยกจุดใช้น้ำรวม ๕ จุด
ช่วงที่ ๒ ดงกระจาย ซอย ๙ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ยาว ๔๑๘ เมตร พร้อม
แยกจุดใช้น้ำรวม ๑๑ จุด
ช่วงที่ ๓ ดงกระจาย ซอย ๑๐ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ยาว ๒๑๐ เมตร พร้อม
แยกจุดใช้น้ำรวม ๔ จุด หรือความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐๘ เมตร งบประมาณ
๘๒,๘๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๓๓ โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ
บ้านนางสาวมณฑิลา โพธิ์ศรี ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม.
พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนางสาวมณฑิลา โพธิ์ศรี ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖”
ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐.บาท
เป็นเอกฉันท์

๓.๓๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณที่ดิน นางชื่นจิตร
พรรณศรี ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำ
แบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) พร้อมติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ ม.
พร้อมอุปกรณ์(ถังเดิมย้ายมา) และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Dia ๑.๑๕ ม.
สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๓๒๒,๒๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
บริเวณที่ดิน นางชื่นจิตร พรรณศรี ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า
๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) พร้อมติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ
ขนาด ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ ม. พร้อมอุปกรณ์(ถังเดิมย้ายมา) และติดตั้งถังกรองน้ำ
รูปทรงกระบอกขนาด Dia ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ
๓๒๒,๒๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๓๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณที่ดิน นายภูษิต ศิริจิตรากุล ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซบเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Dai ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ห้ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณที่ดิน นายภูษิต ศิริจิตรากุล ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซบเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด Dai ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๓๖ โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางสุกัญญา ถึงเจริญ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๒ เมตร พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๕ จุด งบประมาณ ๓๒,๗๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ห้ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางสุกัญญา ถึงเจริญ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒” ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๒ เมตร พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๕ จุด งบประมาณ ๓๒,๗๐๐.บาท เป็นเอกฉันท์

๓.๓๗ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำพร้อมวางท่อจ่ายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒ แรง ท่อส่ง ๒ นิ้ว พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ช่วงที่ ๑ จากจุดจ่ายน้ำ-บริเวณบ้านนางระเบียบ นิลศรี วางท่อประปา พีวีซี ขนาดDia ๒” ยาว ๙๘๐ ม. พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๑๗ จุด ช่วงที่ ๒ แยกบ้านใหม่พัฒนาซอย ๓ วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒”ยาว๔๒๕ ม. พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๑๖ จุด หรือความยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๕ ม. งบประมาณ ๑๖๘,๘๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่ห้ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ

(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำพร้อมวางท่อจ่ายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒ แรง ท่อส่ง ๒ นิ้ว พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ช่วงที่ ๑ จากจุดจ่ายน้ำ-บริเวณบ้านนางระเบียบ นิลศรี วางท่อประปา พีวีซี ขนาดDia ๒” ยาว ๙๘๐ ม. พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๑๗ จุด ช่วงที่ ๒ แยกบ้านใหม่พัฒนาซอย ๓

วางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒" ยาว ๔๒๕ ม. พร้อมแยกจุดใช้น้ำรวม ๑๖ จุด หรือความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๕ ม. งบประมาณ ๑๖๘,๘๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๓๘ โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนายนรินทร์ เชียงเดิม ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซบเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๗,๙๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนายนรินทร์ เชียงเดิม ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซบเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๗,๙๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

๓.๓๙ โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนายสมาน คำศิริ ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซบเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๗,๙๐๐.บาท

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนายสมาน คำศิริ ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซบเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๗,๙๐๐.บาทเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเพื่อพิจารณา

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ ๔.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

(ประธานสภาฯ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกว่าจะกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ก็สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และแต่ละสมัยมีกำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วันผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เป็น ๔ สมัย
สมัยประชุมสภาสามัญที่ ๑ ในวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สมัยประชุมสภาสามัญที่ ๒ ในวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
สมัยประชุมสภาสามัญที่ ๓ ในวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
สมัยประชุมสภาสามัญที่ ๔ ในวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกำหนดจำนวน สมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา และวันเริ่มในแต่ละสมัยด้วยครับ

