

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ	ประธานสภาฯ	นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ	
๒	นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์	รองประธานสภาฯ	นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์	
๓	นางจงจิต ชูเมือง	สมาชิก อบต.ม.๒	นางจงจิต ชูเมือง	
๔	นายบุญเชาว ปัญเขต	สมาชิก อบต.ม.๒	นายบุญเชาว ปัญเขต	
๕	นายกมล วัลลภานนท์	สมาชิก อบต.ม.๓	นายกมล วัลลภานนท์	
๖	นายจ้อย นวนสำลี	สมาชิก อบต.ม.๔	นายจ้อย นวนสำลี	
๗	นางเรณู เหล็กจาน	สมาชิก อบต.ม.๖	นางเรณู เหล็กจาน	
๘	นายอำนาจ ทัพเนตร	สมาชิก อบต.ม.๗	นายอำนาจ ทัพเนตร	
๙	นายปัญญา ปากเพียรทรัพย์	สมาชิก อบต.ม.๘	นายปัญญา ปากเพียรทรัพย์	
๑๐	นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์	สมาชิก อบต.ม.๙	นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์	
๑๑	นายทศพล เหมือนพิทักษ์	สมาชิก อบต.ม.๙	นายทศพล เหมือนพิทักษ์	
๑๒	จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน	สมาชิก อบต.ม.๑๑	จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน	
๑๓	นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว	สมาชิก อบต.ม.๑๑	นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว	
๑๔	นายสมชาติ ทองเฟื่อง	สมาชิก อบต.ม.๑๒	นายสมชาติ ทองเฟื่อง	
๑๕	นางสุจิรา นรินทร์วงษ์	สมาชิก อบต.ม.๑๓	นางสุจิรา นรินทร์วงษ์	
๑๖	นายวิรัช แก้วสีหาวงษ์	สมาชิก อบต.ม.๑๔	นายวิรัช แก้วสีหาวงษ์	
๑๗	ร.ต.สำเร็จ เวชกามา	สมาชิก อบต.ม.๑๔	ร.ต.สำเร็จ เวชกามา	
๑๘	น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี	สมาชิก อบต.ม.๑๕	น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี	
๑๙	นายณรงค์ คล้ายเขียว	สมาชิก อบต.ม.๑๖	นายณรงค์ คล้ายเขียว	
๒๐	นางอัญชลี คำศิริ	สมาชิก อบต.ม.๑๖	นางอัญชลี คำศิริ	
๒๑	นายปราโมทย์ เนียรมงคล	สมาชิก อบต.ม.๑๗	นายปราโมทย์ เนียรมงคล	
๒๒	นายปรีชา คนหลัก	สมาชิก อบต.ม.๑๗	นายปรีชา คนหลัก	
๒๓	นายโกเมฆ ประสทธิพันธุ์	สมาชิก อบต.ม.๑๘	นายโกเมฆ ประสทธิพันธุ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑. นางประพิศ จันณรงค์	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑	ขาด
๒. นายอภิชาติ พุทธิสอน	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑	ลา
๓. ร.ต.วิชิต คำเวียงจันทร์	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๓	ลา
๔. นางสุกัลยา สุทธนันท์	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๕	ขาด
๕. นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๖	ลา
๖. นางอารีย์ แจ่มเจริญ	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๘	ขาด
๗. นายบำรุง กลิ่นหอม	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑๐	ลา
๘. จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑๐	ขาด
๙. นางศลิษา มากสาคร	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑๓	ลา

๑๐. นายสุรศักดิ์	จักสาน	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑๕	ลา
๑๑. นายชาญ	สุขคง	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑๙	ขาด
๑๒. นายบุญสืบ	ต้นสงวน	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑๙	ลา

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑. นายปัญญา	บำรุงวัด	นายก อบต.บ้านพระ	ปัญญา	บำรุงวัด
๒. นางประคอง	บุญฤทธิการ	รองนายก อบต.บ้านพระ	ประคอง	บุญฤทธิการ
๓. นายศิวาภณ	ศรีกสิกิจ	รองนายก อบต.บ้านพระ	ศิวาภณ	ศรีกสิกิจ
๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ	ท่าหิน	นักวิเคราะห์ฯ	จันทร์เพ็ญ	ท่าหิน
๕. นายณัฐวัฒน์	มาลัยพันธุ์	ผอ.กองช่าง	ณัฐวัฒน์	มาลัยพันธุ์
๖. นายธีระยุทธ	เดชะ	นายช่างโยธา	ธีระยุทธ	เดชะ
๗. นางสาวพนัชกร	กลิ่นมะลิ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	พนัชกร	กลิ่นมะลิ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ ผมนขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายอภิชาติ พุทธสอน, นายวิจิต คำเวียงจันทร์,  
(ประธานสภาฯ) นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล, นายบำรุง กลิ่นหอม, นางศลิษา มากสาคร, นายสุรศักดิ์ จักสาน,  
นายบุญสืบ ต้นสงวน ครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ ผมนขอให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  
(ประธานสภาฯ) ๑๔ ก.พ.๖๓ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓  
เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องภัยแล้ง

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีท่านใดแจ้งเรื่องปัญหาภัยแล้งหรือไม่ครับ เชิญท่าน จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน ครับ  
(ประธานสภาฯ)

จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน ขอนแจ้งปัญหาเรื่องภัยแล้ง พืช ผัก ผลไม้ เสียหาย เนื่องจากไม่มีน้ำรดต้นไม้ครับ  
(ส.อบต.ม.๑๑) และเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรขอให้เร่งดำเนินการด้วยครับ

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องภัยแล้งของ ม.๙ น้ำในคลองลดลงและได้ซื้อน้ำมาใช้รดต้นไม้ ท่านนายก  
(ส.อบต.ม.๙) มิ่งบุญเงินไหมครับ

นายบุญขาว ปัญเขต ขอให้ใช้แม่โคโรตึงลอกหญ้า ม.๑ คลองสวนพริกบริเวณศาลเจ้าฯ  
(ส.อบต.ม.๒)

ร.ต.สำเร็จ เวชกามา เรื่องภัยแล้ง ประสบปัญหาทุกหมู่ เรามีวิธีแก้ไขอย่างไร ในหมู่ผมต้องการกักน้ำ คือต้องการ  
(ส.อบต.ม.๑๔) บล็อกคอนกรีต ข้อดีของคือใช้กักน้ำและเป็นสะพานได้ด้วยครับ พอจะมีงบประมาณให้  
หรือไม่ครับ หรือทำในข้อบัญญัติหรืองบจ่ายขาด ครับ

นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธ์ ขอให้ทำฝายใหม่ เนื่องจากฝาย ม.๑๘ พังไม่สามารถกักน้ำได้ครับ  
(ส.อบต.ม.๑๘)

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เรื่องภัยแล้ง ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน บ่อบาดาลภัยแล้ง งบประมาณจากอำเภอ (ส.อบต.ม.๑๑) ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว ดุดน้ำไปประมาณครึ่งชั่วโมง พอใช้งานจริงไม่สามารถใช้งานได้ ผากฝ่ายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงบนี้ ให้มาดำเนินการแก้ไขด้วยครับ ประปาหมู่บ้าน อยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่ สูบน้ำไม่ขึ้น ม.๑๑ เป็นต้นคลองหนองหวาย จะขอสร้างฝาย เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปีครับ

นายปราโมทย์ เนียรมงคล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑๗ ดำเนินการถึงไหน ตอนนี้หน้าแล้งแล้ว มีแท้งค์น้ำ (ส.อบต.ม.๑๗) ๒ แท้งค์ อาจจะไม่พอใช้ในหน้าแล้งครับ

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องขอสูบน้ำจาก ม.๘ (ส.อบต.ม.๙)

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ ภัยแล้ง ของม.๗ หมู่บ้านหนองแพปล้ำใช้ในคลองหนองยาว ตอนนี้แห้งไป ๒ เดือนแล้วครับ (ประธานสภาฯ) เรื่องน้ำอุปโภค บริโภค เป็นของกรมทรัพยากรน้ำมาเจาะที่ ซอย ๔ ตอนนี้น้ำไม่ขึ้น ยังอยู่ใน สัญญารับประกันอยู่ มีแนวทางแก้ไขหรือไม่ครับ

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ เรื่องน้ำใช้กันหลายหมู่ ขอให้นายกรับปากว่าจะนำน้ำมาเติมให้ครับ ผากนายกสอบถาม (ส.อบต.ม.๘) ว่าใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไร

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ (ประธานสภาฯ)

นายปัญญา บำรุงวัด ม.๙ ขอให้ขุดลอกคลอง ต้องใช้งบปี เพราะว่างบจ่ายขาดทำได้เพียงเปิดทางน้ำ ไม่สามารถ (นายก อบต.บ้านพระ) ขุดลอกได้ครับ เพราะขุดลอกคลองไม่ใช่โครงการเร่งด่วน ถ้าขุดต้องขออนุญาตชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, ม.๑๔ จะทำงบปี ขอให้ช่างออกไปวัดจุดที่จะสร้างฝายครับ, ม.๑๑ โครงการนั้นเป็นโครงการของอำเภอ ให้เราเป็นกรรมการ เรื่องการเจาะเป็นตาม สัญญาของอำเภอครับ ช่างยอดชายเป็นกรรมการครับ จะรายงานไปทางอำเภอให้ ดำเนินการซ่อมครับ, ม.๑๘ ปีนี้เข้าไปสำรวจและในปี ๖๔ จะดำเนินการทำฝายให้ครับ, ม.๑๑ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครับ, ม.๑๗ ตอนนี้นำประกาศในระบบ e-GP เพราะเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาทพร้อมตั้งแท้งค์, เรื่องน้ำของม.๑๐ ได้ปล่อยน้ำลงคลองให้ผู้เดือดร้อนไปแล้วครับ, ม.๙ ให้สูบน้ำตรงสะพานไปก่อน จะประสานผู้ปล่อยน้ำว่าจะปล่อยให้เมื่อไหร่ ขอให้ช่างไปดูหญ้าในคลองสวนพริก บริเวณบ้านหาดทราย-หนองประเทือง ให้ช่างกลาง ในการลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำมาได้เร็วขึ้น

นายปราโมทย์ เนียรมงคล ประตุระบายน้ำหลังวัดหนองประเทือง เป็นเขตบ้านพระหรือเขตดงพระราม เพราะประตุ (ส.อบต.ม.๑๗) ระบายน้ำพัง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขอให้ผู้บริหารประสานซ่อมแซมให้ด้วยครับ

- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ผาย ม.๑๘ ได้ขอมาหลายครั้งแล้ว ก็ไม่สามารถทำได้ ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอ (รองประธานสภาฯ) ขอสร้างใหม่ ช่วงคลองหนองจอก-หนองหวาย, บาดาล ม.๑๘ ซอย ๕ บ้านนายสุบิน คุณยงค์ ไม่สามารถใช้ได้ เปิดประมาณ ๕ นาที เครื่องไม่สามารถดูดน้ำได้ เครื่องอยู่ในช่วง ประกันสัญญา ผากฝ่ายบริหารดำเนินการซ่อมให้ด้วยครับ
- นายทศพล เหมือนพิทักษ์ โครงการดินแลงน้ำ ใช้คลองสวนพริกได้หรือไม่ครับ ค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำ ค่าไฟร้อยละ ๒๐ (ส.อบต.ม.๙) จะได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบครับ
- นายปัญญา บำรุงวัด ไม่ได้ครับ ต้องเป็นที่ดินของเอกชนครับ ให้ชาวบ้าน ม.๔, ม.๘, ม.๙ มาประชุมแจ้งว่ามี (นายก อบต.บ้านพระ) ค่าใช้จ่ายคนเปิดคินละ ๕๐๐.-บาท ค่าคนเปิดในซอย ๒ คนๆละ ๒๕๐.-บาท รวมเป็นคินละ ๑,๐๐๐.-บาท ค่าไฟจะต้องดูว่า ๔ คินใช้ไฟไปเท่าไรครับ
- นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ สอบถามเรื่องน้ำประปา ซอย ๘, ซอย ๙, ซอยประดิษฐ์ ยังไม่ได้ดำเนินการวางท่อเมน (ส.อบต.ม.๘) ติดปัญหาอะไรครับ
- นายปัญญา บำรุงวัด ฝ่ายกองช่างออกไปสำรวจว่ามีผู้ใช้น้ำเท่าไร แล้วทำเรื่องไปประปาส่วนภูมิภาค (นายก อบต.บ้านพระ) เราไม่สามารถทำเองได้ จึงสนับสนุนเงินให้ประปาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีของ ม.๘, ม.๙, ม.๒, ม.๓, ม.๑๙ ครับ
- นายชูชีพ รมโพธิ์แก้ว ขอแก้ไขเรื่องบ่อบาดาลของอำเภอครับ ผู้ควบคุมงานคือนายยอดชาย กรรมการตรวจรับ (ส.อบต.ม.๑๑) คือนางวรรตภา ครับ
- นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ เรื่องบ่อบาดาล เป็นเรื่องของน้ำใต้ดิน ในแบบได้กำหนดไว้ บ่อบาดาลออกแบบจากกองช่าง (ผอ.กองช่าง) จะต้องสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ตรวจสอบเบื้องต้นโดยการใช้กระป๋อง ไปรองรับน้ำแล้วจับเวลา และสูบน้ำ ๓ ชม. น้ำต้องไม่แห้ง ผากสมาชิกประชาสัมพันธ ให้กรรมการหมู่บ้านให้ทราบ ว่าผู้รับเหมาไปเจาะเราต้องตรวจสอบแบบนี้ด้วย ก่อนจะเซ็นต์ ขอให้มีการตรวจสอบครับ
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เส้นแก้วนิมิต ซอย ๑, ซอย ๒, ซอย ๓
- นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ผอ.กองช่างชี้แจงครับ (ประธานสภาฯ)
- นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ ปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ผอ.กองช่าง) เส้นแก้วนิมิต ซอย ๑, ซอย ๒, ซอย ๓ ตามเอกสารที่แจกสรุปคือ ในซอย ๓ แบบกำหนดไว้ ยาว ๑๒๐ ม. แต่ผู้รับจ้างวัดได้ ๑๐๐ ม. ซึ่งอาจจะผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ การแก้ไขสัญญาที่มีผลกับงบประมาณต้องขอต่อสภาฯ /เพื่อให้สภาฯ...

เพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติ ปรับแก้เส้นแคว้นมิติ ซอย ๓ เดิมขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. เป็นขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. มีการปรับลดผิวจราจร ทั้งโครงการ เดิมพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๑.๖๐ ตร.ม. เป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๑.๖๐ ตร.ม. ปรับลดราคา ค่าก่อสร้างลงมา เดิมราคาค่าก่อสร้าง ๓๖๙๐๐๐.-บาท เป็นราคาค่าก่อสร้าง ๓๔๗,๑๕๕.-บาท ซึ่งคิดเป็นวงเงินปรับลดลงมา ๒๑,๘๔๕.-บาท ครับ ตั้งแต่มี พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ถ้ามีการปรับลด ต้องขออนุมัติต่อสภาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสมอ

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ โครงสร้างพื้นฐาน ก่อนที่ผู้รับเหมาจะทำงานใช้เวลากี่วันครับ  
(ประธานสภา)

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ กำหนดไว้ ๖๐ วัน เนื่องจากผลเทศไม่มีปัญหา ใช้เวลาประมาณ ๒ อาทิตย์ แต่ในปี ๒๕๖๓  
(ผอ.กองช่าง) ผลเทศใช้เวลา ๓ อาทิตย์ จึงกำหนดในแผนการดำเนินงานเป็น ๗๕ วัน

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ  
(ประธานสภา)

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ ๔ เส้นแคว้นมิติ ซอย ๑, ซอย ๒, ซอย ๓ เป็นเอกฉันท์

#### ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องเพื่อพิจารณา

##### ๕.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ  
(ประธานสภา)

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๒ สำหรับใช้กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ นั้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จำนวน ๖๒ โครงการ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๓,๓๙๓,๘๐๐.-บาท

รวมงบประมาณ ๒๓,๙๙๓,๘๐๐.-บาท

๑. ครูภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๘,๘๐๐.-บาท

๒. ครูภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๘๐๐.-บาท

รวมงบประมาณ ๑๑,๖๐๐.-บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๕,๔๐๐.-บาท

๑. สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน

๑ โครงการ เป็นเงิน ๗๖๘,๕๐๐.-บาท รายละเอียดเป็นสรุปหน้า ๕-๗ ค่ะ

หน้า ๘ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.บ้านพระ ด้านสังคม การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ อบต.ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๓ เส้นวัดหนองบัวศาลาเอนกประสงค์ ม.๒ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๙๑,๐๐๐.-บาท

๒. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๕ เส้นบ้านใหม่ ซอย ๒-บ้านใหม่พัฒนา ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๓๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๕ ตร.ม.(พร้อมตีเส้นจราจร) งบประมาณ ๑,๐๑๓,๙๐๐.-บาท

๓. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๕ เส้นหนองไขไก่อ่ – หนองจอก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๕๑,๗๐๐.-บาท

๔. ก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ เส้นเกาะยายสาว ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๔๒,๔๐๐.-บาท

๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๗ เส้นซอยโปร่งอรุณ (แยกบ้านจำไสว) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๔๔๘,๕๐๐.-บาท

/๖. ก่อสร้างถนน...

๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ เส้นซอยบ้านป่าล่อ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๔๔๓,๒๐๐.-บาท
๗. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. ๘ เส้นสวนเงาะ ซอย ๙ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตร.ม. งบประมาณ ๓๓๖,๕๐๐.-บาท
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ เส้นบ้านนางใสขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. งบประมาณ ๓๖๐,๔๐๐.-บาท
๙. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๐ เส้นดงกระจาย ซอย ๖ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๖๖๕,๙๐๐.-บาท
๑๐. ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ เส้นบ้านหนองจอก ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๓๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๖๘,๙๐๐.-บาท
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒ เส้นเข้าประปาหมู่บ้านขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๔๕๙,๙๐๐.-บาท
๑๒. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๓ เส้นบ้านยาง ซอย ๑ – บ้านป่าเสือ (แยกถนน ปจ.๒๐๐๑)ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕๑๐,๗๐๐.-บาท
๑๓. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.๑๔ เส้นเลียบบคลองหัวเขาขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๔๗,๙๐๐.-บาท
๑๔. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๕ เส้นซอยท่อน้ำขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๙๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๒ ตร.ม. งบประมาณ ๓๐๗,๐๐๐.-บาท



๑๕. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๕ เส้นซอยหลังศาลนเรศวร ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๘๙,๕๐๐.-บาท
๑๖. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๖ เส้นหนองกันเกรา ซอย ๖ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๑๓,๒๐๐.-บาท
๑๗. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๖ เส้นหนองกันเกรา ซอย ๙ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๐๑,๔๐๐.-บาท
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นหนองประเทือง ซอย ๒ แยก บ้านนายพศวัตขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๔๕๙,๗๐๐.-บาท
๑๙. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๘ เส้นศาลาเอนกประสงค์ - หมู่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๖๙,๕๐๐.-บาท
๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๙ เส้นบ้านใหม่พัฒนา ซอย ๓(ต่อเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๕๒,๑๐๐.-บาท
๒๑. ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.๑ บริเวณปากซอย บ้านหาดทราย ซอย ๔ วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๓ ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำยาว ๔๒ ม.หรือยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๘๕ ม. งบประมาณ ๑๘๗,๒๐๐.-บาท
๒๒. ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านนางทุเรียน จันทร์อ้อม ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๘,๙๐๐.-บาท
๒๓. ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บริเวณที่ดินนางวัชรา เปลี่ยน ประเสริฐ ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๘,๙๐๐.-บาท

๒๔. ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.๑๖ บริเวณที่ดินนายธนเทพ บุญภักดี ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๔๖,๙๐๐.-บาท
๒๕. ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.๑๗ บริเวณบ้านนายสายชล นิสกนิลกุล ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๓๑,๙๐๐.-บาท
๒๖. ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.๑๗ บริเวณบ้านนายสุนทร สีสุตโท ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำ แบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๔๓,๔๐๐.-บาท
๒๗. ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.๑๗ บริเวณบ้านนางจุฬา โพิธิ ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๔๕,๘๐๐.-บาท
๒๘. ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.๑๘ บริเวณบ้านนายเอื้อม สมพร ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๔๓,๔๐๐.-บาท
๒๙. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑๔ บริเวณบ้าน ร.ต.ท.ธิตี ครุฑอ้วน ชุดเจาะ บ่อบาดาล ขนาด dia ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแปดเหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม.สูง ๑๕ ม. และติดตั้งกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๕๑๒,๕๐๐.-บาท
๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ เส้นหลังศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. งบประมาณ ๑๘๘,๙๐๐.-บาท
๓๑. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.๖ เส้นเกาะยาวสาว ซอย ๙ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ม. หนาเฉลี่ย ๑ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๒๒,๕๐๐.-บาท
๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย ๑ (แยกบ้านนายสมร กุมทอง)ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม.ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. งบประมาณ ๒๘๓,๒๐๐.-บาท

๓๓. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.๗ เส้นหนองไขไก่อ ซอย ๓ (แยกบ้านนางสุตา ธรรมมี) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.-บาท
๓๔. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๗ เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๘๙,๕๐๐.-บาท
๓๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ เส้นซอยบุญนาค(แยกบ้านนางสงบ)ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. งบประมาณ ๓๕๖,๗๐๐.-บาท
๓๖. ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ เส้นบ้านสมบุรณ์ นามพล ขนาดกว้างข้างละ ๐ - ๑ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๘๓,๕๐๐.-บาท
๓๗. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.๑๔ เส้นแยกศาลาเอนกประสงค์ - บ้านนายชาญชัย ทุ่งใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. งบประมาณ ๙๓,๗๐๐.-บาท
๓๘. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๔ เส้นซอยท่อน้ำ แยกศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔๐,๕๐๐.-บาท
๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๙ เส้นบ้านนายสมยศ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๓๐ ม. งบประมาณ ๔๑๙,๗๐๐.-บาท
๔๐. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ม.๑๒ เส้นบ้านนายนิกร แป้นศรี - บ้านนางทอง(ต่อเส้นเดิม)รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๓ ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๓ ม. หรือยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ม. งบประมาณ ๖๘๘,๗๐๐.-บาท
๔๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.๑๘ เส้นทางเข้าวัดหนองจอก รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๘ ม. งบประมาณ ๔๗๓,๓๐๐.-บาท

๔๒. ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒ ม.  
ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตร.ม. งบประมาณ  
๓๔๙,๓๐๐.-บาท

๔๓. ขุดลอกคลองเปรม ม.๙ ขุดลอกคลอง ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม.  
ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๑ ม. หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ  
๒๓๕,๖๐๐.-บาท

๔๔. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.๑๐ บริเวณสวน นายสุวัฒน์ กลิ่นหอม ขนาดกว้าง ๑๖ ม.  
สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. งบประมาณ ๘๗๙,๔๐๐.-บาท

๔๕. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๐ เส้นดงกระจาย ซอย ๖ ขนาดกว้าง  
๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.  
งบประมาณ ๖๖๕,๙๐๐.-บาท

๔๖. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๐ เส้นดงกระจาย ซอย ๖ ขนาดกว้าง  
๕ ม. ยาว ๔๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.  
งบประมาณ ๖๕๙,๔๐๐.-บาท

๔๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ เส้นหาดทราย ซอย ๑(ต่อเส้นเดิม)ขนาดกว้าง  
๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.  
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๔๑๖,๗๐๐.-บาท

๔๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ เส้นดงกระจาย ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว  
๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  
ข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๓๗๖,๑๐๐.-บาท

๔๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ เส้นดงกระจาย ซอย ๕ ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง  
เฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๔๘๐,๘๐๐.-บาท

๕๐. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๑ เส้นบ้านนายสุรินทร์ คำดี  
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๒,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๘๙,๕๐๐.-บาท

๕๑. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๒ เส้นบ้านยาง ซอย ๓ ขนาดกว้าง  
๔ ม. ยาว ๓๓๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตร.ม.  
งบประมาณ ๓๒๗,๙๐๐.-บาท

๕๒. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๓ เส้นบ้านยาง ซอย ๑ – บ้านป่าเสื่อ  
ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๒,๗๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๗๒๒,๕๐๐.-บาท

๕๓. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๔ เส้นบ้านหัวเขา ซอย ๒ ขนาดกว้าง  
๔ ม. ยาว ๔๒๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๘ ตร.ม.  
งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐.-บาท

๕๔. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๖ เส้นหนองกันเกรา ซอย ๘  
ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๙,๒๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒,๔๑๗,๖๐๐.-บาท

๕๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๘ เส้นซอยบ้านครูหล่อ ขนาดกว้าง ๔ ม.  
ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง  
เฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ ๓๕๗,๑๐๐.-บาท

๕๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๘ เส้นหนองจอก ซอย ๑ แยกบ้าน จ.ส.อ.วิโรจน์  
โรคาพ่าย ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร  
ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. งบประมาณ  
๒๕๐,๖๐๐.-บาท

#### แผนงานเคหะและชุมชน

- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๗ เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย ๑ เชื่อม ม.๔  
ต.ไม้เค็ด ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๒,๙๒๕ ตร.ม. งบประมาณ ๗๖๘,๕๐๐.-บาท

พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหา  
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๑.๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch)ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ  
๒,๘๐๐.-บาท

๑.๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch)ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๖,๐๐๐.-  
บาท(รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวง ICT)

แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อ  
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๒.๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch)ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๘๐๐.-บาท(รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวง ICT)มีท่านใดจะสอบถามหรือสงสัย สอบถามได้คะ

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ มีใครจะอภิปรายหรือเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ประธานสภาฯ) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับร่างด้วยการยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์

๕.๒ เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองกันเกรา ม.๑๖ ต.บ้านพระ-บ้านหนองหวาย ม.๘ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๒๐๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๔๒ ตร.ม. ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖,๐๑๖,๐๐๐.-บาท

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร (ประธานสภาฯ) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองกันเกรา ม.๑๖ ต.บ้านพระ-บ้านหนองหวาย ม.๘ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๒๐๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๔๒ ตร.ม. งบประมาณ ๖,๐๑๖,๐๐๐.-บาท ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น จึงขอมติให้ทางสภาฯเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาดำเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติให้ความเห็นชอบด้วยครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองกันเกรา ม.๑๖ ต.บ้านพระ-บ้านหนองหวาย ม.๘ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๒๐๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๔๒ ตร.ม. ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖,๐๑๖,๐๐๐.-บาทเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่องอื่นๆ

นายโชคชัย สี่ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งปัญหาหรือสอบถามเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ครับ (ประธานสภาฯ)

- นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ (ส.อบต.ม.๑๓) ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้า ว่างบประมาณมาหรือยังคะ ไฟดับมาหลายเดือนแล้ว เคยเขียนซ่อมไฟไปแล้ว ๒-๓ครั้ง ต้องเขียนซ่อมไฟใหม่หรือไม่ และขอติดตั้งใหม่อีกหลายหลัง ขอให้เร่งให้ด้วยคะ
- ร.ต.สำเร็จ เวชกามา (ส.อบต.ม.๑๔) เรื่องไฟฟ้าของ ม.๑๔ ครับ เนื่องจากปรับปรุงแก้ไขไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้ามารื้อของเราลง และได้ทำเรื่องแจ้งเข้ามาแล้ว ขอให้ช่างเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ
- นายโชคชัย สี่ประเสริฐ (ประธานสภาฯ) เรื่องไฟฟ้าของ ม.๗ ครับ เขียนซ่อมไฟไปแล้วครับ
- นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ (ส.อบต.ม.๘) ขอให้ออกใบแจ้งซ่อมให้ด้วยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
- นายโชคชัย สี่ประเสริฐ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญนายก ชี้แจงครับ
- นายปัญญา บำรุงวัด (ส.อบต.ม.๘) แจ้ง ผอ.กองช่างจัดซื้ออุปกรณ์ชุดไฟฟ้า ๕๐ ชุด ชุดซ่อมไฟฟ้า ๑๐๐ ชุดครับ ให้รีบดำเนินการด่วนที่สุดครับ
- นายชูชีพ รมโพธิ์แก้ว (ส.อบต.ม.๑๑) สอบถามเกี่ยวกับการทำแผนขยายทางจากบ้านหัวเขา-บ้านหาดทราย ยังต้องให้หมู่บ้านทำแผนเข้ามาอีกหรือไม่ครับ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๕ ที่ผ่านมา ผมได้ประชุมกองทุนหมู่บ้านแล้วมีผู้ใหญ่มาประชุมด้วย ผมแจ้งว่ากำนันได้ประชุมแผนระดับตำบลทำให้ผู้ใหญ่บ้านทำแผนแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกันเพื่อขยายทาง เส้นหัวเขา-บ้านหาดทราย ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าไม่ทำแผนขยายถนนเส้นหัวเขา-บ้านหาดทรายแล้ว แต่จะทำงานบงการครับ
- นายปัญญา บำรุงวัด (นายก อบต.บ้านพระ) ถ้าพวกเราคิดว่าสมควรขยายเพื่อให้รถวิ่งสะดวกก็สมควรจะทำ ทำได้ถึงสี่แยกถนนตำบลครับ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ ได้จัดสอนทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกกับประชาชนตำบลบ้านพระ ทุกครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคโคโรนา Covid-๑๙ ตอนนี้ได้ซื้อของมาให้กับทุกหมู่บ้าน ร่วมกันทำแจกในหมู่บ้าน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครับ
- นายโชคชัย สี่ประเสริฐ (ประธานสภาฯ) หน้ากากอนามัยจะทำ ๘๐ เปอร์เซนต์ของประชากรในแต่ละหมู่ ครับ ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) วงศ์ธวัช สวาปี ผู้จัดบันทึกการประชุม (ลงชื่อ) โชคชัย สี่ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายวงศ์ธวัช สวาปี) (นายโชคชัย สี่ประเสริฐ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

**ตรวจแล้ว**

(ลงชื่อ) สำเร็จ เวชกามา  
(ร้อยตรีสำเร็จ เวชกามา)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ปราโมทย์ เนียรมงคล  
(นายปราโมทย์ เนียรมงคล)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ดิเรก เจือจาน  
(จ่าสิบเอกดิเรก เจือจาน)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม