



ที่ ปจ ๗๑๗๐๑.สภา/ว๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ, ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงขอเรียนเชิญมายังท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิสาร ชี้อัตย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

สำนักงานปลัด งานกิจการสภาฯ

โทร. ๐-๓๗๔๔๗-๑๓๔๕

โทรสาร ๐-๓๗๔๔๘-๒๕๑๔

(หมายเหตุ - แต่งเครื่องแบบสีกากี)

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

- ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ๓.๑ เรื่องแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
- ๓.๒ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- ๔.๑ เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
- ๔.๒ เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
- ๔.๓ เรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
- ๔.๔ รายงานสถานะการเงินการคลัง
- ๔.๕ เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ เส้นบ้านนายวสันต์ คัดกรอง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตารางเมตร โหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร จำนวนเงิน ๗๐๗,๗๐๐.-บาท(รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๖๗)
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางนารี ธรรมมะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๒๔,๗๐๐.-บาท(รายละเอียดตามประมาณราคาการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๓)
 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ เส้นหนองจอกใหม่ เส้นบ้าน นายเอื้อน เอี่ยมเจริญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร โหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร จำนวนเงิน ๘๖๕,๕๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๕)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นหลังศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง รวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเสริม
ขอบบ่อพักน้ำเดิมหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร จำนวนเงิน ๒๒๓,๗๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณ
ราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔๙)
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านนางสาวสะอาด แก้วหนอง
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร จำนวนเงิน
๓๒๕,๙๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๒)
๖. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนางสมปอง คุณเวรียา ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า
๓๓๒ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๒๑,๓๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงาน
ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘)
๗. โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บริเวณคลองเปรมเชื่อมคลองสวนพริก
ก่อสร้างประตูประบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน บานฝาท่อน้ำทางเดียวขนาด Q ๖๐
เมตร จำนวน ๒ บาน จำนวนเงิน ๑๕๙,๙๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคา
การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐)
๘. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นเลียบบถนน ปจ.
๒๐๐๑ บริเวณสวนนายบุญช่วย ชูประเสริฐ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.๖๐ X
๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวนเงิน ๒๑,๖๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณ
ราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕)
๙. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นหนองกันเกรา ซอย ๙
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาว
รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๗ เมตร จำนวนเงิน ๒๒๐,๖๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณ
ราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ เส้นบ้านนางมัย วงษ์พันเสื่อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๒๑,๒๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๖)
๑๑. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๙ เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย ๓ วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร จำนวนเงิน ๘๖๙,๔๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๗)
๑๒. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ แก้วนิมิตร ซอย ๓
 ๑. วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๒ เมตร
 ๒. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙ เมตร จำนวนเงิน ๗๕๕,๗๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๙)
๑๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยท่อน้ำซอย ๓ วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวนเงิน ๕๑๘,๕๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔๓)
๑๔. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ เส้นหมู่บ้านสันติสุข ซอย ๒ วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๗๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร จำนวนเงิน ๑,๔๑๙,๔๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔๔)
๑๕. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑

เส้นบ้านหนองจอก ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๕ ตารางเมตร จำนวนเงิน
๒,๒๙๑,๒๐๐.-บาท (รายละเอียดตามประมาณราคาการงานก่อสร้างและตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓)

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ส่งคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ ท้องที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี เนื้อที่ ๐ ไร่ ๐ งาน ๒๗.๕๕ ตารางวา เพื่อให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคำขอ ป.๘๔-๑ และเอกสารประกอบคำขอแล้ว ปรากฏว่า คำขอและเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้องขาดเอกสารประกอบคำขอตาม ข้อ ๕ (๗) หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้นั้นตั้งอยู่ ขอความเห็นชอบให้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพระ ดังนั้นจึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ พิจารณาจัดทำเอกสารรายงานการประชุมสภาพร้อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับและดำเนินการส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี รายละเอียดตามหนังสือที่ ทส ๑๖๓๓.๗๐๒/๔๐๓๖ เรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ป่าไม้ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(สิบเอกยอดชาย เนติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางวรรตภา สิบวงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายวงศ์ธวัช สรวาปี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวาภณ ศรีกลิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

- สำนักปลัด
- อธิบดี
- กรมการปกครอง
- ที่ พส ๑๖๓๓.๗๐๖/๕๐๖๖
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สปสช.

กรมการปกครองส่วนตำบลบ้านพระ
 ๓๖
 ๒๓ ก.ค. ๖๗



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี
 ๕๙๘ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่ ปจ ๗๑๗๐๓/๒๐๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ส่งคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูประบายน้ำ ท้องที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี เนื้อที่ ๐ ไร่ ๐ งาน ๒๗.๕๕ ตารางวา มาเพื่อให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี พิจารณา นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี ขอเรียนว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอ ป.๕๔ - ๑ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอแล้ว ปรากฏว่า คำขอและเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง ขาดเอกสารประกอบคำขอฯ ตาม ข้อ ๕ (๗) หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ ขอความเห็นชอบให้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูประบายน้ำ ดังนั้น จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ แล้วส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี พิจารณาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าคำขออนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิก นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

รอน นาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 ก.น. ๓๒๓๓.๑
 ๒๐๐๑/๒๕๖๗
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทียนชัย บริดา)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี
 ๒๓ ก.ค. ๖๗

(นายณัฐวัฒน์ มากสัมพันธ์)

(นางวรดาภา สิบวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 ๒๔ ก.ค. ๖๗

(นายสหศักดิ์ ศรีตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวภรณ์ ศรีกลิ้ง)

(นางสาวกรรณิการ์ บุญตา)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนการอนุญาต (นายสมเกียรติ สามาปี)


โทร/โทรสาร ๐ ๒๕๕๒๒๐๐๐ กรมการปกครองส่วนตำบลบ้านพระ


แบบรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		เงิน	112,186,399.44
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * สำรองตามระเบียบฯ		หัก เงิน	971,360.48
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	27,154,000.00		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	12,923,700.00		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	<u>5,000,000.00</u>		<u>45,077,700.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		เงิน	<u>66,137,338.96</u>
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบัน	7,997,800.00	หัก เงิน	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	ถอน	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	เงิน	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	<u>-</u>		<u>7,997,800.00</u>
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	บวก เงิน	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	เงิน	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	23,799.00	เงิน	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>71,348,967.44</u>		<u>71,372,766.44</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567		เงิน	<u><u>129,512,305.40</u></u>

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวเสาวนีย์ พวงยอด)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เส้นบ้านนาขวสันต์ คัดผ่อง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 758583 N 1562820 จุดสิ้นสุด E 758379 N 1562669)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	1,225.00	1.82	2,229.50	1.3795	2.51	3,075.60
2	งานไหล่ทาง(ลูกครึ่ง)	ลบ.ม.	42.00	197.79	8,307.18	1.3795	272.85	11,459.75
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	61.25	453.57	27,781.16	1.3795	625.70	38,324.11
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,225.00	368.38	451,271.01	1.3795	508.19	622,528.36
5	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	231.00	73.89	17,068.59	1.3795	101.93	23,546.12
6	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.50	123.32	1,294.86	1.3795	170.12	1,786.26
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					506,657.44			

รวมเป็นเงิน 700,720.20

) สรุปราคากลางงานก่อสร้าง 700,700.00

(**เจ้าหน้าที่ยื่นขอ**)

ผู้ประมาณการ..... (นายธีระยุทธ เศรษฐ) นายช่างโยธา
 เห็นชอบ..... (นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์) ผอ.กองช่าง
 เห็นชอบ..... (นางวรรณภา สืบวงษ์) รองปลัด อบต.บ้านพระ
 เห็นชอบ..... (นายวงศ์อริช สาขาปี) ปลัด อบต.บ้านพระ
 เห็นชอบ..... (นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล) รองนายก อบต.บ้านพระ
 อนุมัติ..... (นายศิวภณ ศรีภักดิ์) นายก อบต.บ้านพระ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรอุทกรัง หมู่ที่ 18 เส้นบ้านนางนารี ชรณะ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

(พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 758832 N 158801 จุดสิ้นสุด E 758801 N 1561976)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ประมาณการเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	450.00	3.87	1,741.50	1.3795	5.34	2,402.40
2	งานผิวจราจรอุทกรัง	ลบ.ม.	90.00	197.79	17,801.10	1.3795	272.85	24,556.62
3	งานปรับเกลี่ยอุทกรัง	ลบ.ม.	90.00	22.61	2,034.90	1.3795	31.19	2,807.14
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					21,577.50			


รวมเป็นเงิน 29,766.16


) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง 29,700.00**


(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


ผู้ประมาณการ.....

 (นายธีระยุทธ เดชะ)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

 (นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)
 ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

 (นางวรคณา สีวงษ์)
 รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายวงศ์อวีร์ Sawapi)
 ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายสุศักดิ์ ศรีตระกูล)
 รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....

 (นายสิวานณ ศรีกสิกิจ)
 นายก อบต.บ้านพระ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 เส้นหนองจอกใหม่ เส้นบ้านนายเอื้อน เข้มเจริญ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 759113 N 1562268 จุดสิ้นสุด E 759483 N 1562255)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ประมาณการเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,480.00	1.82	2,693.60	1.3795	2.51	3,715.82
2	งานเสริมพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	61.20	197.79	12,104.75	1.3795	272.85	16,698.50
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	59.20	197.79	11,709.17	1.3795	272.85	16,152.80
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	74.00	453.57	33,564.18	1.3795	625.70	46,301.79
5	งานผิวทางคอนกรีต หมา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,480.00	368.38	545,209.06	1.3795	508.19	752,115.90
6	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	280.00	73.89	20,689.20	1.3795	101.93	28,540.75
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	123.32	1,479.84	1.3795	170.12	2,041.44
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					625,969.96			


รวมเป็นเงิน 865,567.00


) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** 865,500.00


(**แปลแสนทกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน**


ผู้ประมาณการ.....

 (นายธีระยุทธ เดชะ)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

 (นายณัฐวัฒน์ นาสัยพันธ์)
 ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

 (นางวรรณภา สิบวงษ์)
 รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายวงศ์วรช สวาปี)
 ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายศักดิ์ ศรีตระกูล)
 รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....

 (นายสิวานณ ศรีลิกิจ)
 นายก อบต.บ้านพระ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นหลังศาลาอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้างรวม 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำเดิม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 332.25ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

(พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757631 N 1559193 , จุดสิ้นสุด E 757544 N 1559189)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	330.00	1.82	600.60	1.3795	2.51	828.53
2	งานไหล่ทาง(ลูกรีง)	ลบ.ม.	10.20	197.79	2,017.46	1.3795	272.85	2,783.09
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.50	453.57	7,483.91	1.3795	625.70	10,324.05
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	330.00	368.38	121,565.40	1.3795	508.18	167,699.47
5	งานหุ้ข้างคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2.25	368.38	828.86	1.3795	508.18	1,143.41
6	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	73.89	4,728.96	1.3795	101.93	6,523.60
7	เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ	บ่อ	10.00	2,500.00	25,000.00	1.3795	3,448.75	34,487.50
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					137,225.19			

รวมเป็นเงิน 223,789.65

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง 223,700.00

(สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ.....
(นายธีระยุทธ เศรษฐะ)
นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)
ผ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางวรรณา สิบวงษ์)
รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายวงศ์วิธ สวาปิ)
ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....
(นายศิวภณ ศรีภักดิ์)
นายก อบต.บ้านพระ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นบ้านนางสาวสะอาด แก้วหนอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 760099 N 15635352 จุดสิ้นสุด E 760145 N 1563431)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	560.00	1.82	1,019.20	1.3795	2.51	1,405.99
2	งานเสริมพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	24.00	197.79	4,746.96	1.3795	272.85	6,548.43
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	16.80	197.79	3,322.87	1.3795	272.85	4,583.90
4	งานทราเวอร์รอยใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	453.57	12,699.96	1.3795	625.70	17,519.59
5	งานผิวทางคอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	368.38	206,295.32	1.3795	508.19	284,584.39
6	รอยต่อเค็มหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	104.00	73.89	7,684.56	1.3795	101.93	10,600.85
7	รอยต่อเค็ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	123.32	493.28	1.3795	170.12	680.48
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					235,768.87			

รวมเป็นเงิน 325,923.63

) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** 325,900.00

(สามแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ผู้ประมาณการ.....
(นายธีระยุทธ เศษะ)
นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางวรรณา สิบวงษ์)
รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายวงศ์อวีร์ สวาปี)
ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....
(นายศิวาภณ ศรีภักดิ์)
นายก อบต.บ้านพระ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางสมปอง คุฉวีธา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757197 N 1560318 จุดสิ้นสุด E 757119 N 1560361)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 28 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	ปรับแก้ผิวพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	332.00	3.93	1,304.76	1.3795	5.42	1,799.92
2	งานลงลูกรังผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	66.40	190.72	12,663.81	1.3795	263.10	17,469.73
3	งานปรับแก้ผิวลูกรัง	ลบ.ม.	66.40	23.18	1,539.15	1.3795	31.98	2,123.26
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					15,507.72			

รวมเป็นเงิน 21,392.91

) สรุปราคากลางงานก่อสร้าง 21,300.00

(สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน

ผู้ประมาณการ.....

เห็นชอบ.....

เห็นชอบ.....

เห็นชอบ.....

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นายธีระยุทธ เศษะ)

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

(นางวรรณา สิบวงษ์)

(นายวงศ์ธวัช สาขาปี)

(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

รองปลัด อบต.บ้านพระ

ปลัด อบต.บ้านพระ

รองนายก อบต.บ้านพระ

นายก อบต.บ้านพระ

สรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณคลองเปรมเชือกคลองสวนพริก

แบบ ปร.5

ปริมาณงาน ก่อสร้างประตูละบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาดท่อรับน้ำทางเดียวขนาด Ø 60 เมตร จำนวน 2 บาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 754261 N 1559796)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	122,500.00	1.3056	159,936.00	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			159,936.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			159,900.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....

(นายธีระเดช เศษะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายรัฐวัฒน์ นาถิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางวรรณภา สีบวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....

(นายวงศรัวิษ สาวาปี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....

(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อนุมัติ.....

(นายศิวาภ ศรีภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ใบประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างประตูประบายน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณคลองเปรมเชื่อมคลองสวนพริก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างประตูประบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน บานฝาครอบรับน้ำทางเดียวขนาด Ø 60 เมตร จำนวน 2 บาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM E 754261 N 1559796)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ แรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานขุดดิน กั้นน้ำ สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	บานฝาครอบรับน้ำทางเดียวขนาด Ø 60 เมตร พร้อม พวงมาลัยมือหมุน	2.00	ชุด	37,500.00	75,000.00	8,750.00	17,500.00	92,500.00	
รวมราคาวัสดุและแรงงาน					95,000.00		27,500.00	122,500.00	



แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เส้นเลียบบถนน ปจ.2001(บริเวณสวนนายบุญช่วย ชูประเสริฐ)

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

(พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 759868 N 1561430 จุดสิ้นสุด E 759863 N 1561421)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 28 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร	เมตร	10.00	1,416.28	14,162.77	1.3795	1,953.75	19,537.54		
2	งานวางบ่อพักน้ำสำเร็จ พร้อมฝาบ่อ	บ่อ	-	4,387.50	-	1.3795	6,052.56	-		
3	ถมดิน	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3795	2,069.25	2,069.25		
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					15,662.77					
								รวมเป็นเงิน	21,606.79	
								(สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	21,600.00

ผู้ประมาณการ.....

(นายธีระยุทธ เศษะ)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางวรรณา สีบวงษ์)

รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

(นายวงศ์วัชร สวาปี)

ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)

รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....

(นายศิวาภณ ศรีภักสิทธิ์)

นายก อบต.บ้านพระ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เฝ้าหนองกันเกรา ซอย 9

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ก.ส.ถ. ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 107 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

(พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 760574 N 1561842 จุดสิ้นสุด E 760618 N 1561635)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ประมาณการเมื่อ 28 มีนาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	
1	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร	เมตร	105.00	1,416.28	148,709.09	1.3795	1,953.75	205,144.19	
2	งานวางบ่อพักน้ำสำเร็จ พร้อมฝาบ่อ	บ่อ	2.00	4,387.50	8,775.00	1.3795	6,052.56	12,105.11	
3	ถมดิน	งาน	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3795	3,448.75	3,448.75	
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					159,984.09				
รวมเป็นเงิน								220,698.05	
(สองแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)								สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	220,600.00


ผู้ประมาณการ.....


 (นายธีระยุทธ เดชะ)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

 (นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
 ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

 (นางวรศภา สิบวงษ์)
 รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายวงศ์วัช สวาปี)
 ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
 รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....

 (นายสิวานณ ศรีกสิกิจ)
 นายก อบต.บ้านพระ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 18 เส้นบ้านนางมัย วงษ์พันเสื่อ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 759574 N 1562615 จุดสิ้นสุด E 759683 N 1562169)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ประมาณการเมื่อ 28 มีนาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	330.00	3.93	1,296.90	1.3795	5.42	1,789.07
2	งานลงลูกรังผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	66.00	190.72	12,587.52	1.3795	263.10	17,364.48
3	งานปรับเกลี่ยลูกรัง	ลบ.ม.	66.00	23.18	1,529.88	1.3795	31.98	2,110.47
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					15,414.30			


รวมเป็นเงิน 21,264.02


(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน


) สรุปราคากลางงานก่อสร้าง 21,200.00


ผู้ประมาณการ.....

 (นายธีระยุทธ เดชะ)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

 (นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
 ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

 (นางวรรตภา สีวงษ์)
 รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายวงศ์อวัช Sawapi)
 ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....

 (นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
 รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....

 (นายศิวาณ ศรีกสิกิจ)
 นายก อบต.บ้านพระ

ใบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 19 เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย 3

แบบ ปร.5

ปริมาณงาน วางระบบน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 235 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757701 N 1560594 จุดสิ้นสุด E 757582 N 1560646)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	665,971.41	1.3056	869,492.27	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			869,492.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			869,400.00	
ตัวอักษร	(แปลแผนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....
(นายธีระเดช เศษะ)
นางช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....
(นายรัฐวัฒน์ มาตย์พันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางวรรณภา สีวงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายวงศ์รัช สวาปี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อนุมัติ.....
(นายสิวภณ ศรีภักติกง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 19 เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย 3

แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 235 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757701 N 1560594 จุดสิ้นสุด E 757582 N 1560646)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ แรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อ หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานวางระบายน้ำ								
1.1	งานมือพื้นถนน ค.ส.ล.เดิม ขนย้าย พร้อมซ่อมแซม ค.ส.ล.	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.2	งานขุดดิน - ถมกลับ - ขนทิ้ง	77.55	ลบ.ม.	-	-	220.00	17,061.00	17,061.00	
1.3	ทรายรองพื้น	11.75	ลบ.ม.	607.48	7,137.89	112.00	1,316.00	8,453.89	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	30.55	ลบ.ม.	2,140.71	65,398.69	327.00	9,989.85	75,388.54	
1.5	เหล็ก RB 9 mm.	1,669.570	กก.	31.83	53,142.41	4.40	7,346.11	60,488.52	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	50.10	กก.	49.84	2,496.98	-	-	2,496.98	
1.7	ไม้แบบ คัด 25 %	305.50	ตร.ม.	122.66	37,472.63	139.00	42,464.50	79,937.13	
1.8	ตะปู	84.60	กก.	49.07	4,151.32	-	-	4,151.32	
2	งานฝาดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ								
2.1	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. (6เมตร/ท่อน)	78.33	ท่อน	448.60	35,138.84	184.00	14,412.72	49,551.56	
2.2	เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 6 มม. (6เมตร/ท่อน)	477.44	ท่อน	470.00	224,396.80	197.82	94,447.18	318,843.98	
2.3	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	333.46	ตร.ม.	58.26	19,427.38	35.00	11,671.10	31,098.48	
3	งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม								
3.1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
รวมราคาวัสดุและแรงงาน									
					448,762.95		210,708.46	665,971.41	

ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำทอนกริดเสริมเหล็กปูด้วยและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 แก้วนิมิตร ซอย 1

ปริมาณงาน 1.วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 172 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.บ.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 19 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

(พิกัด 47p UTM เว้นคั่น E 756327 N 1559010 จุดสิ้นสุด E 756322 N 1559108)

ประมาณราคามือ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	578,890.71	1.3056	755,799.70	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			755,799.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			755,700.00	
ตัวอักษร	(เช็คแผนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			1	

ผู้ประมาณการ.....

(นายธีระยุทธ เดชะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางวรรณภา สิววงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....

(นายวงศ์วิษ สวาปี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....

(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อนุมัติ.....

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ใบประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 แก้วนิมิตร ซอย 1 แผ่นที่ 1/2
 ปริมาณงาน 1.วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 172 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 19 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 756327 N 1559010 จุดสิ้นสุด E 756322 N 1559108)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ แรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู								
1	งานวางระบายน้ำ								
1	งานรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม ชนิด	191.00	ตร.ม.	-	-	108.59	20,739.74	20,739.74	
2	งานรื้อท่อ ค.ส.ล. เดิม ชนิด	122.00	เมตร	-	-	60.00	7,320.00	7,320.00	
3	งานรื้อบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ชนิด	19.00	บ่อ	-	-	300.00	5,700.00	5,700.00	
4	งานจุดดิน	61.92	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,792.64	8,792.64	
5	ทรายรองพื้น	4.30	ลบ.ม.	607.48	2,612.16	112.00	481.60	3,093.76	
6	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.35	ลบ.ม.	1,854.87	649.20	426.00	149.10	798.30	
7	คอนกรีต 1 : 2 : 4	21.74	ลบ.ม.	2,140.71	46,539.04	327.00	7,108.98	53,648.02	
8	เหล็ก RB 9 mm.	1,422.05	กก.	31.83	45,263.85	4.40	6,257.02	51,520.87	
9	ลวดผูกเหล็ก	42.66	กก.	49.84	2,126.17	-	-	2,126.17	
10	ไม้แบบ คัด 30 %	206.70	ตร.ม.	184.81	38,200.23	139.00	28,731.30	66,931.53	
11	ตะปู	51.67	กก.	49.07	2,535.45	-	-	2,535.45	
12	งานวางบ่อพักน้ำ พร้อมฝาบ่อ	17.00	บ่อ	3,360.04	57,120.67	-	-	57,120.67	
	ยอดยกไป				195,046.78		85,280.38	280,327.15	



รายการประมาณราคา ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 แก้วนิมิตร ซอย 1 แผ่นที่ 2/2
 ปริมาณงาน 1.วางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 172 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม
 บ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 19 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 756327 N 1559010 จุดสิ้นสุด E 756322 N 1559108)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ แรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				195,046.78		85,280.38	280,327.15	
2	งานฝาดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ								
1	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. (6เมตร/ท่อน)	54.00	ท่อน	448.60	24,224.40	184.00	9,936.00	34,160.40	
2	เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 6 มม. (6เมตร/ท่อน)	333.24	ท่อน	470.00	156,622.80	197.82	65,921.54	222,544.34	
3	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	232.34	ตร.ม.	58.26	13,536.13	35.00	8,131.90	21,668.03	
3	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร	18.00	ท่อน	748.37	13,470.71	-	-	13,470.71	
2	งานวางบ่อพักน้ำ พร้อมฝาบ่อ	2.00	บ่อ	3,360.04	6,720.08	-	-	6,720.08	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				409,620.89		339,830.56	578,890.71	



ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 15 เส้นซอยท่อน้ำ ซอย 3 แบบ ปร.5
 ปริมาณงาน วางระบบน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 138 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ถ.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ
 สำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757621 N 1564081 จุดสิ้นสุด E 757745 N 1564150)
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	396,655.98	1.3074	518,588.03	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			518,588.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			518,500.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....
 (นายธีระยุทธ เศษะ)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....
 (นายฉวีวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นางวรดาภา สีบวงษ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....
 (นายวงศักริช สาวาปี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....
 (นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อนุมัติ.....
 (นายสิวกฤษ ศรีกลักิจ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ใบประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 15 เส้นขอบท้องน้ำ ขอบ 3
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 138 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกัน
 ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757621 N 1564081 จุดสิ้นสุด E 757745 N 1564150)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ แรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อ หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานรางระบายน้ำ								
1.1	งานรื้อพื้นถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมซ่อมแซม	1.00	งาน	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
1.2	งานขุดดิน - ดมกลบ-ชนทิ้ง	45.55	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,101.60	5,101.60	
1.3	ทรายรองพื้น	3.45	ลบ.ม.	607.48	2,095.81	112.00	386.40	2,482.21	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	17.94	ลบ.ม.	2,140.71	38,404.34	327.00	5,866.38	44,270.72	
1.5	เหล็ก RB 9 mm.	1,377.240	กก.	31.83	43,837.55	4.40	6,059.86	49,897.41	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	41.32	กก.	49.84	2,059.39	-	-	2,059.39	
1.7	ไม้แบบ คัด 25 %	168.48	ตร.ม.	122.66	20,665.76	139.00	23,418.72	44,084.48	
1.8	ตะปู	35.88	กก.	49.07	1,760.63	-	-	1,760.63	
2	งานฝ้ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ								
2.1	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. (6เมตร/ท่อน)	46.00	ท่อน	448.60	20,635.60	184.00	8,464.00	29,099.60	
2.2	เหล็กแบน ขนาด 2"หนา 6 มม. (6เมตร/ท่อน)	280.38	ท่อน	470.00	131,778.60	197.82	55,464.77	187,243.37	
2.3	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	195.83	ตร.ม.	58.26	11,409.06	35.00	6,854.05	18,263.11	
3	งานท่อระบายน้ำ								
3.1	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร	4.00	ท่อน	748.37	2,993.48	-	-	2,993.48	
3.2	งานวางบ่อพักน้ำ	1.00	ท่อน	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				278,540.21		118,115.78	396,655.98	

ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวดู หมู่ที่ 15 เส้นหมู่บ้านสันติสุข ซอย 2

แบบ ปร.5

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 370 เมตร รางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 24 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉ่น (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 755502 N 1564036 จุดสิ้นสุด E 7555925 N 1564413)

ประมาณราคามือ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	1,085,688.52	1.3074	1,419,429.17	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,419,429.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,419,400.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....
(นายธีระยุทธ เดชะ)
นายช่างโอรา ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....
(นายฉวีวัฒน์ มาลัยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางวรรณภา สีบวงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายวงษ์วิชัย สาวาปี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อนุมัติ.....
(นายสิวกมล ศรีภักดิ์กิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ใบประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 15 เส้นหมู่บ้านสันติสุข ซอย 2
 ปริมาณงาน วางระบบน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 370 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
 น้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 24 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 755502 N 1564036 จุดสิ้นสุด E 7555925 N 1564413)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ แรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อ หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานวางระบบน้ำ								
1.1	งานรื้อพื้นถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมซ่อมแซม	1.00	งาน	-	-	28,500.00	28,500.00	28,500.00	
1.2	งานขุดดิน - อมกถับ-ขนทิ้ง	122.10	ลบ.ม.	-	-	112.00	13,675.20	13,675.20	
1.3	ทราวยรองพื้น	9.50	ลบ.ม.	607.48	5,771.06	112.00	1,064.00	6,835.06	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	48.10	ลบ.ม.	2,140.71	102,968.15	327.00	15,728.70	118,696.85	
1.5	เหล็ก RB 9 mm.	2,492.500	กก.	31.83	79,336.28	4.40	10,967.00	90,303.28	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	74.78	กก.	49.84	3,727.04	-	-	3,727.04	
1.7	ไม้แบบ ทิศ 25 %	481.00	ตร.ม.	122.66	58,999.46	139.00	66,859.00	125,858.46	
1.8	ตะปู	96.20	กก.	49.07	4,720.53	-	-	4,720.53	
2	งานฝาดะแกรงเหล็กวางระบบน้ำ								
2.1	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. (6เมตร/ท่อน)	123.33	ท่อน	448.60	55,325.84	184.00	22,692.72	78,018.56	
2.2	เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 6 มม. (6เมตร/ท่อน)	751.72	ท่อน	470.00	353,308.40	197.82	148,705.25	502,013.65	
2.3	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	525.03	ตร.ม.	58.26	30,588.25	35.00	18,376.05	48,964.30	
3	งานท่อระบายน้ำ								
3.1	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร	20.00	ท่อน	1,416.28	28,325.60	-	-	28,325.60	
3.2	งานวางบ่อพักน้ำ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	4.00	บ่อ	6,887.50	27,550.00	-	-	27,550.00	
3.3	งานซ่อมแซมท่อประปา อื่นๆ (เหมารวม)	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				759,120.60		326,567.92	1,085,688.52	

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหนองจอก ซอย 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,325ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ค.บ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565

(พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 759033 N 1563987 จุดสิ้นสุด E 759916 N 1563541)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม.							
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	6,325.00	15.74	99,555.50	1.3795	21.71	137,336.81
	- งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิว TACK COAT	ตร.ม.	6,325.00	231.57	1,464,680.25	1.3795	319.45	2,020,526.40
2	งานตีเส้นผิวจราจร							
	- ตีเส้นเหลือง ขนาด 0.10 ม.	ตร.ม.	80.30	290.00	23,287.00	1.3795	400.06	32,124.42
	- ตีเส้นขาว ขนาด 0.10 ม.	ตร.ม.	253.00	290.00	73,370.00	1.3795	400.06	101,213.92
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					1,564,235.75			

รวมเป็นเงิน 2,291,201.55

(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

) สรุปราคางานก่อสร้าง 2,291,200.00

ผู้ประมาณการ.....
(นายธีระยุทธ เศรษฐะ)
นายช่างโยธา

เห็นชอบ.....
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางวรรณา สีวงษ์)
รองปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายวงศ์อวีช สาวาปี)
ปลัด อบต.บ้านพระ

เห็นชอบ.....
(นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล)
รองนายก อบต.บ้านพระ

อนุมัติ.....
(นายศิวาภณ ศรีภักดิ์)
นายก อบต.บ้านพระ

ที่ ปจ ๗๑๗๐๑.สภา/ว๑๔



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านพระ, วิทยุชุมชนค่ายพรหมโยธี, ประชาชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ประกาศสภา อบต.บ้านพระ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงขอเรียนเชิญมายังท่านเพื่อเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

สำนักงานปลัด งานกิจการสภา

โทร. ๐-๓๗๔๗-๑๓๔๕

โทรสาร ๐-๓๗๔๘-๒๕๑๔

(๖/๖)